

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
Коми-Пермяцкий территориальный отдел
Яковкина ул. д. 8, Кудымкар, Пермский край, 619000
тел.: (34 260) 4-53-43, 4-29-51, 4-52-31

г. Кудымкар
(место составления акта)

“ 16 ” апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
12-00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 545

С 29 марта 2021 года по адресам: 619170, Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Челюскинцев, д. 23, ул. Дружбы, д. 35/1, на основании: Распоряжения № 434 от 09 марта 2021 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района (далее – ГБУПК «РЦДПОВ» Юсьвинского района), ИНН 8102001939, ОГРН 1038102237722, юридический адрес: 619170, Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы д.35/1.

Дата и время проведения проверки:


«29» марта 2021 г. с 10 час. 40 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 1 раб.день (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: с 22.03.2021 г. по 16.04.2021 г. – 20 рабочих дней

Продолжительность выездной части проверки: 1 рабочий день (дней/часов)

Акт составлен: специалистом-экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Сумкиным В.А.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** 29.03.2021г. в 10-40 час.

Директор ГБУПК «РЦДПОВ» Юсьвинского района  А.В. Евсина
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Сумкин Владислав Анатольевич - специалист-эксперт Коми-Пермяцкого территориального отдела (руководитель проверки);
Федькова Марина Владимировна - начальник Коми-Пермяцкого территориального отдела;

привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представители экспертной организации:

- главный врач окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Климову Викторю Дмитриевну;
 - заместитель главного врача окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Молокову Елену Егоровну;
 - заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Войлокову Снежану Викторовну;
 - врач-эпидемиолог окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Лесникову Татьяну Игоревну;
 - врач по общей гигиене окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Власова Сергея Владимировича;
 - заведующий микробиологической лабораторией окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Кетову Елену Олеговну;
 - заведующий санитарно-гигиенической лабораторией окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Васькину Светлану Викторовну;
 - помощники врача по общей гигиене окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Нешатаеву Галину Васильевну, Лесникову Татьяну Ивановну, Тарасову Антониду Октябриновну, Караваеву Любовь Владимировну;
 - помощники врача по коммунальной гигиене окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Фирсова Евгения Алексеевича, Иванову Ирину Александровну;
 - помощники врача-эпидемиолога окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Сысолетину Наталью Викторовну, Яркову Раису Александровну;
 - фельдшеры-лаборанты окружного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Розина Ивана Ивановича, Федосеева Игоря Ивановича.
- Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: директор А.В. Евсина, старшая медицинская сестра Г. Н. Курганова.

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУПК «РЦДПОВ» Юсьвинского района функционирует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства социального развития Пермского края от 28.12.2018 г. № СЭД-33-01-03-1056. Учредителем учреждения является субъект Российской Федерации- Пермский край. Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края осуществляет в пределах своей компетенции отраслевой орган- Министерство социального развития Пермского края. Согласно устава целью деятельности ГБУПК РЦДПОВ является осуществление комплексной социальной реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, а также семей, в которых воспитывается данная категория детей и подростков. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, на осуществление медицинской деятельности выданное Коми-Пермяцким ТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 59.06.01.000.М.000032.04.19 от 02.04.2019г., лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01—005031 от 05 июля 2019 года, выданная Министерством здравоохранения Пермского края.

В структуре ГБУПК РЦДПОВ - амбулаторно-поликлиническое (физиотерапевтическое, лечебное) отделение, расположенное по адресу с. Юсьва, ул. Челюскинцев, 23 , и корпус для проживания детей (стационарное отделение), рассчитано

на 33 места, расположенное по адресу с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 35/1. В момент проверки в корпусе размещается 26 детей. Продолжительность лечебной смены составляет 21 день.

При проверке представлена затребованная документация:

- Договоры теплоснабжения корпусов №1 №2 за №8 и 10 от 27.12.2018г.с МКУ Юсьвинского муниципального района «Единый сервисный центр» и с ГПБОУ «Коми-Пермский агротехнический техникум», срок действия договоров по 31 декабря 2019г.
- Договор № 33/21И на проведение периодических медицинских осмотров от 29 января 2021г. с ООО «Клиника комплексной медицины «Клиницист», действителен до 31.12.2021г.
- Контракт на оказание услуг по стирке белья №6 от 01 января 2021г. с ИП Радостева Владимира Николаевича, действителен по 31 декабря 2021г.;
- Договор № 20-088 ПТ на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов классов «А», «Б», «В», «Г» от 13 октября 2020г. с ООО «Центр управления медицинскими отходами»;
- Акт осмотра системы вентиляции № 12 от 07.04.2021г.
- Контракт № 205417818-2021/ТКО от 26.02.2021г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем юридическим лицом в нежилом помещении, который действителен по 31 декабря 2021г.;
- Договор на отпуск питьевой воды и водоотведению №3 от 01 января 2021г. с МУП «Юсьвинское ЖКХ», который действителен по 31 декабря 2021г.;
- Гражданско-правовой договор №3-ОП/21-22 от 12 марта 2021г. на оказание услуг по организации питания с Индивидуальным предпринимателем Власовой Александрой Михайловной, действителен по 31 января 2023г.

Здание корпуса для проживания по адресу с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 35/1, расположено на обособленном земельном участке, удалено от проездов с регулярным движением транспорта. Территория учреждения ограждена забором, озеленена, зонирована, имеет наружное искусственное освещение. На земельном участке выделены зоны отдыха и хозяйственная. На территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка для сбора ТБО, представлен договор на вывоз ТБО (см. выше). На входах на территорию учреждения, на входах в здания установлены знаки о запрете курения в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Площади помещений, площади комнат в расчете на 1 место соответствуют санитарным требованиям.

Основное здание Центра, приспособленное, 2-х этажное, в кирпичном исполнении. Набор помещений следующий: приемное отделение (по типу сан. пропускника), процедурный кабинет, зал ЛФК, столовая на 15 посадочных мест с буфетным отделением, кабинет приема врача, кабинет логопеда, кабинет социального педагога, игровая, комнаты для проживания на 2 и 3 места, кабинет директора, бухгалтерия, служебные и подсобные помещения, санитарные узлы для детей и персонала, душевые.

Водоснабжение и канализация централизованные. Поставка холодной воды и удаление стоков производится на основании договора (см. выше). Горячее водоснабжение осуществляется посредством установки бытовых водонагревательных приборов, оборудованных в функциональных помещениях. Отопление централизованное, водяное, отопительные приборы имеют гладкую поверхность, что позволяет проводить качественно влажную уборку (наличие договоров см. выше). Освещение: естественное освещение имеется во всех помещениях с постоянным нахождением персонала и пациентов. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания со сплошными рассеивателями.

Вентиляция: организована естественная посредством вентиляционных каналов с выводом на кровлю, представлен акт осмотра систем вентиляции согласно которому состояние вентиляционных каналов не соответствует требованиям нормативов, **что не соответствует требованиям приложения 3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20).** В туалетах, помещениях ванн и душевых организована вытяжная вентиляция естественная и с механическим побуждением.

Внутренняя отделка помещений соответствует их назначению, внутренняя отделка процедурного кабинета соответствует требованиям п.9.21 СП 2.1.3678-20. Условия для обработки рук персонала в отделении созданы, раковина для мытья рук в процедурном кабинете оборудована смесителем с локтевым краном, дозаторами с жидким мылом и антисептиком.

Все комнаты для проживания детей оборудованы кроватями, тумбочками, стульями по числу мест, а также имеется шкафы для хранения верхней одежды детей.

На момент проверки, Амбулаторно-поликлиническое отделение (физиопроцедурное) Центра по адресу с. Юсьва, ул. Челюскинцев, д. 23 не функционирует в связи с проведением ремонтных работ, представлен приказ №16 от 20.02.2021г. «О приостановлении деятельности физиотерапевтического отделения».

Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий

В целях профилактики возникновения и распространения внутрибольничных инфекций (ВБИ) в учреждении разработан комплексный план профилактических – противоэпидемических мероприятий. Дети поступают со справкой об отсутствии контакта с инфекционными больными, с результатами обследования на энтеробиоз и яйца гельминтов, о чем имеются записи в санаторно-курортной карте. При приеме дети осматриваются на педикулез, в дальнейшем осмотры детей на педикулез проводятся 1 раз в неделю, что соответствует требованиям п. 9.44, п.9.45 СП 2.1.3678-20. Противопедикулезная укладка укомплектована. Журнал осмотров на педикулез ведется по форме.

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждении проводятся: входной фильтр сотрудников, измерение температуры тела 2 раза за смену (на входе в учреждение, в конце смены), измеряется температура тела детей 2 раза (утро, вечер), Влажная уборка, обработка поверхностей и проветривание кабинетов проводится после каждого занятия, не менее 1 раза в 2 часа, с применением 0,015% раствора «Первохлор». Персонал в течение смены работает в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки), в наличии имеются достаточных запас с учетом смены масок каждые 2 часа и смены перчаток после каждого пациента.

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок медицинский персонал проходит вакцинацию против гепатита В, дифтерии и кори. Все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Представлены данные о вакцинации против гриппа. На основании представленных данных из 28 работающих привито 27 сотрудников, у 1 сотрудника имеется противопоказание.

Предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудники проходят в ООО «Клиника комплексной медицины «Клиницист». Все сотрудники имеют медицинские книжки установленного образца, в которых фиксируются результаты осмотров, сведения о профилактических прививках, сведения о прохождении гигиенического обучения. При проверке личных медицинских книжек 29.03.2021г. нарушений в сроках прохождения медицинских осмотров не выявлено. Отсутствовали сведения о прохождении гигиенического обучения у 2х сотрудников, помощники воспитателя Котельникова К.В и Томилина Н.В., **что не соответствует ст.36 Федерального закона "О санитарно-**

эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее ФЗ от 30.03.1999 № 52), приложению 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций" (далее Приказ от 29 июня 2000 г. N 229).

Во время проверки организации не был предоставлен договор на проведения профилактической дератизации и дезинсекции, и акты проведения работ, что не соответствует требованиям п.2.2 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (далее СП 3.5.3.3223-14).

Организация дезинфекционного и стерилизационного режима.

При проведении медицинских манипуляций в процедурной используется стерильный инструментарий однократного применения (шприцы, системы для в/в введений, шпатели) и стерильный перевязочный материал фабричного изготовления (салфетки пред инъекционные). Манипуляции проводятся в медицинских перчатках. Дезинфекция инструментария и одноразового материала, перчаток осуществляется в специально выделенных контейнерах с крышками с применением дезинфицирующих средств (имеются отдельные промаркированные контейнеры для обработки игл, шприцев, термометров медицинских). На рабочем месте в процедурной инструкции по применению данного дезинфицирующего средства имеется; на контейнерах для обработки шприцов и медицинских термометров с рабочим раствором указано название препарата, его концентрация, дата приготовления и предельный срок годности. Для сбора материала после дезинфекции используют пакеты желтого цвета (отходы класса Б). Для утилизации острого инструментария (иглы) используется твердая одноразовая упаковка.

Все помещения, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте. В процедурном кабинете генеральные уборки проводятся по графику, еженедельно с отметкой в журнале, в остальных помещениях 1 раз в месяц (учреждение закрывается на санитарный день между заездами). Обработка осуществляется методом орошения и протирания. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ, используется по назначению, хранение упорядочено, что отвечает требованиям п. 2.11 СП 2.1.3678-20. Журнал регистрации генеральных уборок ведется в каждом подразделении, контролируется главной медицинской сестрой. Для дезинфекции при проведении уборки используются дезинфицирующее средство «Первохлор». Для дезинфекции воздуха и поверхностей установлены бактерицидные установки открытого и закрытого типа, рециркуляторы. Эксплуатация ламп осуществляется в соответствии с требованиями Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Бельевой режим.

Смена спецодежды персонала в подразделениях учреждения осуществляется в соответствии с требованиями п. 9.50 СП 2.1.3678-20. Смена белья в жилом корпусе проводится не реже 1 раза в неделю и по мере загрязнения, с отметкой в журнале смены белья. В наличии по 3 комплекта белья на каждого ребенка, в том числе и полотенца. Сбор грязного белья осуществляется в клеенчатые мешки. Для временного хранения грязного белья в отделении оборудован ящик, внутренняя поверхность которого с гигиеническим покрытием, позволяющим проводить влажную дезинфекцию. Стирка белья осуществляется по договору (см. выше).

Для хранения чистого белья в стационарном отделении установлен шкаф с полками с гигиеническим покрытием, доступным для влажной уборки и дезинфекции.

Организация питания.

Услуга по организации питания осуществляется на договорной основе ИП Власовой А.М.(договор см. выше). Транспортировка готовых блюд в центр осуществляется транспортом поставщика. Для их транспортировки используются промаркированные, плотно закрывающиеся термосы.

Раздача готовой пищи производится в помещении столовой, рассчитанной на 15 мест в 2 смены. На каждое место имеется по одному комплекту столовой посуды (для салатов, 1,2 и 3-х блюд).

Текущая дезинфекция столовой и кухонной посуды в буфетной проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья посуды используются 2-х секционные ванны с подводкой холодной и горячей воды, оснащенные душевой насадкой и присоединенные к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Спецодежда для раздачи пищи, мытья посуды, уборки помещения выделена, промаркирована. Для мытья рук персонала в буфетной оборудована отдельная умывальная раковина.

Для хранения пищевых продуктов сопровождающих лиц детей в столовой установлен бытовой холодильник, для разогрева пищи - микроволновая печь. Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет соблюдение правил и сроков годности (хранения) пищевых продуктов, в соответствие с гигиеническими требованиями.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды, дозирующего устройства (кулера). Представлены документы, подтверждающие качество и безопасность используемой питьевой воды. Для питья используются индивидуальные кружки детей.

При проверке выполнения требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»:

в ГБУПК РЦДПОВ Юсьвинского района образуются отходы классов:

- А (твердые бытовые отходы, пищевые отходы);
- Б (потенциально инфицированные отходы- полимерные, перевязочный материал и т.д.);
- Г (ртутьсодержащие отходы).

Приказом директора Учреждения ответственным лицом за безопасное обращение с медицинскими отходами назначена главная медицинская сестра Курганова Г.Н., утверждена инструкция по сбору, хранению и удалению отходов класса А, Б, Г, схема сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями п. 171, п. 189, п. 174 п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Персонал, допущенный к работе по обращению с медицинскими отходами, иммунизирован против гепатита В, ежегодно проходит обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами.

Производственный контроль за сбором, временным хранением, обезвреживанием медицинских отходов организован и включает (не реже 1 раза в месяц): проверку обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, контроль санитарного состояния и режимов дезинфекции помещений временного хранения отходов, контейнерных площадок, обеспечение расходным материалом (запас пакетов, контейнеров, дезинфицирующих средств), контроль дезинфекционного режима по подразделениям (соблюдение режимов обеззараживания), контроль за регулярностью вывоза отходов.

Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты, контейнерная площадка оборудована на территории хозяйственной зоны учреждения, имеет твердое покрытие. Вывоз отходов класса А осуществляется по договору (см. выше).

Одноразовый медицинский инструментарий и другие отходы класса Б дезинфицируется на местах образования. Дезинфекция острого инструментария (игл, скарификаторов) осуществляется отдельно, в твердой упаковке. Для сбора медицинских отходов все подразделения обеспечены одноразовыми пакетами с цветовой маркировкой, промаркированными емкостями. На территории хозяйственной зоны оборудовано общее

помещение для временного хранения отходов классов Б и Г. Для хранения отходов Б установлены пластиковые контейнеры с крышкой (желтая цветовая маркировка), отходы класса Г (ртутные термометры, люминесцентные лампы) хранятся в герметичных металлических контейнерах. Вывоз и утилизация медицинских отходов осуществляется на договорной основе (см. выше).

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства и санитарных правил и норм:

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.29, ст.17;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"

- Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций":

1. В ходе проверки представлен акт осмотра систем вентиляции согласно которому состояние вентиляционных каналов не соответствует требованиям нормативов, **что не соответствует требованиям приложения 3 СП 2.1.3678-20 - отв. юридическое лицо;**

2. В ходе проверки организации не был предоставлен договор на проведения профилактической дератизации и дезинсекции, и акты проведения работ, что не соответствует требованиям п.2.2 СП 3.5.3.3223-14 - **отв. юридическое лицо;**

3. При проверке личных медицинских книжек 29.03.2021г. отсутствовали сведения о прохождении гигиенического обучения у 2х сотрудников, помощники воспитателя Котельникова К.В и Томилина Н.В., **что не соответствует ст.36 ФЗ от 30.03.1999 № 52, приложению 1 Приказа от 29 июня 2000 г. N 229) - отв. юридическое лицо;**

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на ГБУПК РЦДПОВ Юсьвинского района.

Нарушений санитарного законодательства и санитарных норм и правил не выявлено:

-Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

-Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

-Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию»;

-СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

-СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;


-СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

-СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы отбора образцов (проб), измерений уровней физических факторов неионизирующей природы, протоколы лабораторных испытаний № 7.П267, 7.П268, 7.П266, 7.П265, 7.1083, 7.1084 от 02 апреля 2021г., № 7П255, 7.П256 от 05 апреля 2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: В.А. Сумкин



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
16 апреля 2021 года

Директор ГБУПК РЦДПОВ Юсьвинского района А.В. Евсина